


PBS Plaats Bepalings Systeem



MOMO-5



Basisfuncties MOMO Lite

- ▶ Posities op basis van criteria
- ▶ Snelheid
- ▶ Communicatie via GPRS
- ▶ Richting
- ▶ Events
 - Rijden / stoppen
 - PTO aan/uit

extra toekomstige mogelijkheden MOMO plus

- ▶ Km registratie
- ▶ Identificatie met ID-Tag
- ▶ Startonderbreker op basis van ID-Tag
- ▶ Aansturing routeplanner navigatiesysteem
- ▶ Eigen menustructuur op navigatiesysteem
- ▶ USB aansluiting t.b.v. PC of PDA
- ▶ Digitale en analoge ingangen
- ▶ Telefoneren (met GPRS terminal)

Inbouw

- ▶ Door u of EAL.
- ▶ Op uw locatie.
- ▶ Bij inbouw door u zelf extra eind controle
- ▶ Probeer met uw regionale collega berger de afspraak voor de inbouw te plannen (ivm beschikbaarheid).
- ▶ Minimaal 2 voertuigen beschikbaar voor inbouw.
- ▶ Voor detail over inbouw is op aanvraag een inbouwmanual beschikbaar.

Samenvattend:

- ▶ Keuze uit MOMO lite en Plus PBS systeem
- ▶ Communicatie met de centrale:
 - Via GPRS
- ▶ Inbouw door u of EAL.
- ▶ De EAL MOMO communiceert naar de centrale met de GEODAN AIM applicatie.
- ▶ Via de bergerview kunnen via internet de eigen voertuigen worden weergegeven.
- ▶ Garantie gedurende contractperiode.